


Rzut parteru
1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
01	Sala	plytki ceramiczne	82,9 m2
02	Sala	plytki ceramiczne	154,29 m2
03	Toaleta	plytki ceramiczne	4,69m2
04	Toaleta	plytki ceramiczne	5,08 m2
05	Pom. gosp.	wylewka	8,61 m2
06	Garaż	wylewka	34,05 m2
07	Komunikacja	wylewka	15,9 m2
08	Kuchnia	plytki ceramiczne	22,72 m2
09	Zaplecze	plytki ceramiczne	12,02 m2
10	Kuchnia	plytki ceramiczne	9,52 m2
SUMA			350,05 m2

- 01 parapety przewidziane do wymiany
- 02 okna wraz z parapetami przewidziane do wymiany
- d drzwi przewidziane do wymiany
- docieplenie ścian zewn. styropianem gr.16 cm
- zamurowanie otworu

Izolacja ścian nadziemna ze styropianu EPS FASADA 80 036 gr. 16cm - współczynnik 0,19 W/(m2*K)
Izolacja stropu wełną mineralną gr. 10+12cm $\lambda = 0,042$ W/(m*K)
Nowe okna z profili PVC o współczynniku przenikania $U_w = 1,3$ W/(m2*K)
Nowe drzwi o współczynniku przenikania $U_w = 1,7$ W/(m2*K)

SKALA 1:100		INWESTOR Gmina Wiejska Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec		
OBIEKT Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Trzeźni dz. nr 718/1, 718/3, 719/1, obręb 0045 Trzeźń, gmina Mielec				
Rzut parteru				
OPRACOWAŁ	inż. A. Chmara			12.2015
RODZAJ INWESTYCJI	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	
Roboty budowlane	ZGŁOSZENIE	ARCHIT.	1.A	